



Price : 8,91 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XU
Categoria accessori	Accessori sensore
Tipo di accessori	Catarifrangente
Accessori / destinazione elementi	Sensore fotoelettrico rifless. standard
Forma del catarifrangente	Quadrato
Vendita quantità indivisibile	1

Caratteristiche tecniche

Dimensione accessori	50 x 50 mm
Peso netto prodotto	0,02 kg

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	20 g
Altezza imballo 1	1,4 cm
Larghezza imballo 1	8,8 cm
Lunghezza imballo 1	7,6 cm
Tipo unità imballo 2	BAG
Numero unità imballo 2	1
Peso imballo 2	20 g
Altezza imballo 2	1,4 cm
Larghezza imballo 2	8,8 cm
Lunghezza imballo 2	7,6 cm
Tipo unità imballo 3	S02

Numero unità imballo 3	100
Peso imballo 3	2,174 kg
Altezza imballo 3	15 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

