



Price : 4,51 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Relay
Tipo di prodotto o componente	Presa
Sistemazione morsetti contatto	Misto
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RXM con 2 OC contatto Plug-in relay RXM con 4 OC contatto
Forma del pin	Piatto
Nome dispositivo	RXZ
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 250 V
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Coppia di serraggio	< 1 N.m per M3 viti
Tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Simbologia	CE
Larghezza	30 mm
Peso prodotto	0,048 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	UL

CSA
Lloyd's

Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente operativa	-40...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Resistenza dielettrica	2500 V

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	52 g
Altezza imballo 1	2,6 cm
Larghezza imballo 1	3,1 cm
Lunghezza imballo 1	7 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	10
Peso imballo 2	559 g
Altezza imballo 2	7,2 cm
Larghezza imballo 2	8,5 cm
Lunghezza imballo 2	15,5 cm
Tipo unità imballo 3	S03
Numero unità imballo 3	200
Peso imballo 3	11,621 kg
Altezza imballo 3	30 cm
Larghezza imballo 3	30 cm
Lunghezza imballo 3	40 cm

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Socket

Socket con morsetti a contatti misti e terminali a morsetto



- 1 Relè
- 2 Modulo di protezione
- 3 Staffa di supporto